

Stone Veneer



stone veneer



Descripción del producto

Stone-Veneer® es una plancha formada por una lámina de pizarra natural de sólo 1,5 mm de espesor, sobre una capa de fibra de vidrio y soportada sobre una base de poliéster, aplicable solamente con PU, apto para zonas húmedas (suelos, paredes, zonas retroiluminadas ...). Otra opción es añadir a este soporte un geotextil, que nos permite aplacar en caliente o en frío y sobre casi cualquier soporte (MDF, aglomerados, contrachapados), para aplicaciones en la industria de la madera (frentes, puertas, revestimientos ...).



Por último existe la posibilidad de pedir este soporte en autoadhesivo para su pegado directo (sobre superficies limpias y libres de polvo), para todo tipo de usos, encontrando en las aplicaciones curvas un gran aliado. La superficie puede recibir tratamiento superficial para su protección, acabado mate y brillo, etc. Se ofrece en distintas variedades de piedra.



Diseños

El formato standard de plancha es de 1220x610 mm y los diseños en stock son los que se presentan a continuación.



Autumn



Autumn Rustic



Autumn White



Black Slate



Cooper



Jeera Green



Multicolor



Ocean Green



Sáhara



Silver Shine



Terra Red



Diseño	Contracara Textil	Contracara Poliéster	Autoadhesivo	Medida Grande (consultar existencias)
Autumn	82,85	70,4	88,8	1, 2, 4
Autumn Rustic	82,85	70,4	88,8	
Autumn White	82,85	70,4	88,8	
Black Line	92,55	79,45	98,5	1, 3, 4
Black Slate	92,55	79,45	98,5	
Black Star	92,55	79,45	98,5	4
Cooper	92,55	79,45	98,5	
Gold Green	92,55	79,45	98,5	4
Jeera Green	92,55	79,45	98,5	1, 4
Multicolor	82,85	70,4	88,8	6, 7, 8
Ocean Green	92,55	79,45	98,5	
Sáhara	147,15	79,45	98,5	5
Silver Shine	92,55	79,45	98,5	
Terra Red	82,85	70,4	88,8	

Precio en €/m²

Medida grande con contracara de poliéster (textil con suplemento de 9,90€/m²)

Formato	Precio	Medidas (mm)
1	98,90	2100x1050
2	98,90	2500x610
3	98,90	1850x610
4	114,15	2800x1250
5	132,40	2650x1250
6	87,25	2100x1050
7	87,25	2400x900
8	87,25	2500x610

Precio en €/m²

Barnices

Protección 1K super mate o brillo seda (Uso ordinario)	1 kg	
	1 kg (+ de 5 uds)	
Consumo estimado / m ³ : 150 g/m ² (aerógrafo)		
Protección 2K super mate o brillo seda (baños y cocinas)	1 kg	
	1 kg (+ de 5 uds)	
Consumo estimado / m ³ : 150 g/m ² (aerógrafo)		
StoneAgent 30 Impregnación de piedra natural, repelente de machas	0,25 kg	
	1 kg	
Consumo estimado / m ³ : 150 g/m ² (aerógrafo)		
Mancha negra (para acabado en multicolor. Requiere protección super mate)		